



CATÁLOGO MGG-RADAR

MEDIDOR DE NÍVEL TIPO RADAR



NÍVEL MGG-RADAR

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Modelo

MGG-RADASR

Tipo de medidor

Nível tipo Radar

Indicador

Remoto ou local, display com 2 linhas x 20 colunas

Grau de proteção

Conversor IP65, sensor IP67 (opcional IP68 versão remota)

Temperatura de trabalho

Conversor: -20°C até 90°C

Alimentação elétrica

8-36Vdc ou 85-265Vac

Precisão

± 1%

Consumo

1.5W

Saída de sinal

4 a 20mA, Relé e RS485

Tempo de resposta

0 a 999 segundos (configurável)

Range de medição

Máximo 20 metros

Onde utilizar esse medidor?

• Tipos de fluidos aplicáveis

Adequado para líquidos que transmitem ondas sonoras, incluindo:

- Água: potável, gelada, quente, de cidade, do mar e águas residuais.
- Óleos: óleo cru, diesel, combustível e lubrificante.
- Produtos Químicos: álcoois e solventes.



Outros Líquidos: líquidos ultrapuros, bebidas, efluentes industriais e esgoto com baixo teor de partículas.

• Vantagens

Configuração amigável: O ajuste e a calibração são realizados de forma intuitiva, economizando tempo de instalação e manutenção.

NÍVEL MGG-RADAR

DIMENSÕES





CONTATO

FALE CONOSCO

 (11) 9.5834-2477

 (11) 4019-1326

 (11) 4019-6031

EMAIL

 VENDAS@MEGGAINSTRUMENTOS.COM.BR

WEBSITE

 WWW.MEGGAINSTRUMENTOS.COM.BR