



MODELO: MGG- BLIT - U



DESCRIÇÃO

O medidor ultrassônico de topo para indicação de volume para tanques da Megga Instrumentos proporciona ao usuário confiabilidade, repetibilidade e precisão para a leitura. Tendo sido desenvolvido, testado e validado em nossos laboratórios de eletrônica e de volume.

O medidor MGG-BLIT-U é de fácil operação e parametrização, além de confiável.

Atuando em processos da indústria agropecuária, alimentícia, petroquímica, farmacêutica, automobilística, sendo também integrado em empresas de saneamento, abastecimento de água e mineradoras.



ESPECIFICAÇÃO

FUNCIONALIDADE	MGG-BLIT-U-C	MGG-BLIT-U-L	MGG-BLIT-U-T
DISPLAY LCD 16 CARACTERES E 2 LINHAS	X	•	•
TECLADO COM QUATRO BOTÕES	X	•	•
SAÍDA ANALÓGICA DE 4 - 20 MA (ATIVO)	•	•	•
RESOLUÇÃO DE 16 BITS DA SAÍDA DE 4 - 20 MA	X	•	•
COMUNICAÇÃO DIGITAL RS485/MODBUS	•	•	•
ALIMENTAÇÃO 24 VCC	•	•	•
ALIMENTAÇÃO 85 - 265 VCA	■	■	■
SISTEMA ANTITRAVAMENTO	•	•	•
FILTRO DIGITAL CONFIGURÁVEL 1 A 32 POSIÇÕES	•	•	•
ALIMENTAÇÃO PROTEGIDA CONTRA INVERSÃO	•	•	•
PRENSA CABO PARA CONEXÃO ELÉTRICA 2 X Ø 1/2" BSPF	•	•	•
INVÓLUCRO ALUMÍNIO FUNDIDO	•	•	•
INVÓLUCRO SENSOR PP	•	•	•
FREQUÊNCIA DE OPERAÇÃO 42 KHZ	•	•	•
GRAU DE PROTEÇÃO IP-65	•	•	•
GRAU DE PROTEÇÃO IP-66	•	X	•
PRECISÃO ±1,0%, RESOLUÇÃO ± 1 MM	•	•	•
COMPENSAÇÃO AUTOMÁTICA DE UMIDADE	•	•	•
COMPENSAÇÃO AUTOMÁTICA DE PRESSÃO	•	•	•
COMPENSAÇÃO AUTOMÁTICA DE TEMPERATURA	•	•	•
COMPENSAÇÃO AUTOMÁTICA DE VARIAÇÃO TENSÃO	•	•	•
TAXA DE VARREDURA 0.6 HZ	•	•	•
PESO ±3 KG	•	•	•

PADRÃO OPCIONAL Não disponível
• ■ x



MODELO: MGG- BLIT - U

COMO SOLICITAR


TRANSMISSOR DE NÍVEL – SÉRIE MGG- BLIT -U		CODIFICAÇÃO		
MODELO	MGG-BLIT-U	-□	-□	-□
Configuração	Sem indicador local	C		
	Com indicador local	L		
	Transmissor e conversor	T		
Conexão ao processo	Rosca 2" bsp	R		
	Rosca 2" bsp com porca	P		
	Flange de 2"	F		
Alcance	0.3 – 5 m	C		
	0.5 – 10 m	D		

EXEMPLO DE CODIFICAÇÃO:

MGG-BLIT-U-L-F-C Transmissor de nível com indicador local, conexão ao processo flange 2" e alcance de cinco metros.

DIMENSÕES EXTERNAS – MGG-BLIT-U-C

Abaixo são apresentadas as dimensões externas em milímetros do módulo ultrassônico MGG-BLIT-U-C.






MODELO: MGG- BLIT - U

DIMENSÕES EXTERNAS - MGG-BLIT-U-L

Abaixo são apresentadas as dimensões externas em milímetros do módulo ultrassônico MGG-BLIT-U-L



DIMENSÕES EXTERNAS - MGG-BLIT-U-T

Abaixo são apresentadas as dimensões externas em milímetros do módulo ultrassônico ,MGG-BLIT-U-T

